

MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ é um produto à base cimentos especiais e aditivos minerais, destinado a tamponamento de infiltrações e fluxo de água sob pressão em subsolos, cortinas, poços de elevadores e estruturas submetidas à lençol freático.

VANTAGENS:

- Cura ultrarrápida;
- Pode ser utilizado seco ou misturado com água;
- Adquire resistência em minutos;
- Resiste a pressões hidrostáticas;
- Interrompe completamente o fluxo de água;
- Alta durabilidade;
- Fácil Aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composição	Cimentos especiais e aditivos minerais
Cor	Cinza escuro
Tempo de pega final	5 min.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc.

APLICAÇÃO:

Para tamponamento de infiltrações, misturar 3 a 4 partes de IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ em 1 parte de água (25°C), em formato de bola e comprima contra a infiltração por aproximadamente 60 segundos até adquirir resistência. Também pode ser aplicado seco diretamente na infiltração, nesta forma de aplicação mantenha o produto fortemente pressionado contra o ponto de infiltração até que o produto adquira resistência, se necessário reaplique o produto. Após a aplicação de IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ, observar por 48 horas se efetivamente a infiltração foi sanada, para prosseguir a impermeabilização utilizando o sistema IMPERTUDO TOP conforme instruções contidas nos boletins técnicos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

PRECAUÇÕES

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

EMBALAGENS:

Balde de 15 kg.